

内蒙古艾拉巴音
进出口贸易有限公司

ᠨᠢᠮᠤᠭᠤ ᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠶᠢᠨ
ᠶᠢᠨᠵᠢᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ
ᠶᠢᠨᠵᠢᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ

内蒙古艾拉巴音进出口贸易有限公司

ООО "Айлабаин" внешней торговли из Внутренней Монголии



本公司常年经营进出口贸易，主营进口世界各国硫化橡胶粉、轮胎毛丝、轮胎口圈钢丝切丸、丁基内胎颗粒等。总投资1000万元，工厂面积10000平方米，变压器1500KVA，本工厂900—5900轮胎都可以处理。工厂生产纯物理破碎对环境无污染。

Компания на постоянной основе осуществляет внешнеэкономическую деятельность, специализируясь на импорте вулканизированной резиновой крошки, шинной проволоки, кольцевой стальной дробы для шин, а также гранул из бутилкаучуковых камер, поставляемых из различных стран мира.

Общий объем инвестиций составляет 10 миллионов юаней. Производственная площадь предприятия — 10 000 квадратных метров. Завод оснащён трансформатором мощностью 1500 кВА и способен обрабатывать шины типоразмеров от 900 до 5900.

Производственный процесс осуществляется методом чисто физического дробления, что исключает негативное воздействие на окружающую среду.

电机功率 (kW)	30+11+3
电机转速 (r/min)	1440
外形尺寸约 (mm)	2300X2000X1750
重量约 (kg)	2300
产量 (约)	2 吨/小时



轮胎拉条克块机：用于废旧轮胎切条、打块、用电量每小时88.75°，价格：80000元

Оборудование для нарезки и измельчения шин (станок для нарезки шин на полосы и блоки) предназначено для обработки отработанных шин путём их разрезания на полосы и блоки. Потребление электроэнергии составляет 88,75 кВт·ч. Цена оборудования — 80 000 юаней.

电机功率 (kW)	22+2.2
电机转速 (r/min)	1440
工作宽度 (mm)	220
外形尺寸约 (mm)	1400x1200x1600
重量约 (kg)	1640
产量约 (kg/h)	400



口圈碾丝机：用于废旧轮胎口圈碾丝、用电量每小时67.5°，价格：75000元

Станок для измельчения бортовой проволоки шин предназначен для обработки бортовой части отработанных шин с целью измельчения стальной проволоки. Потребление электроэнергии составляет 67,5 кВт·ч. Цена оборудования — 75 000 юаней.

电机功率 (kw)	55 +55
电机转速(r/min)	970
减速机型号:	ZQ850
刀具型号: H13	400 (直径) 厚度 (40)
工作宽度(mm)	1500
工作高度(mm)	550



撕碎机：轮胎撕碎成块状、方便于下一步工作，用电量为每小时222°，价格480000元

Шредер предназначен для измельчения шин на блоки, что облегчает последующие этапы переработки. Потребление электроэнергии составляет 222 кВт·ч. Цена оборудования — 480 000 юаней.

主机型号	YX-710	
主辊直径	710mm	
副辊直径	630mm	
辊面	1000mm	
主电机	280kw/6 级	
偏心机	22kw 电机 1660×530×860	
轴承	FCDP76108400	
油田减速机	89 扭	
配电柜	800A	
大筛子	6000mm x1100mm	
小筛子	筛心 3500mm*1000	2.2KW
大输送机	9500mm x900mm	4.0kw
二输送机	3600mm x750mm	3.0kw
用磁机	680mm 长 325 直径	
磁选机	辊 850mm 传送带 800mm	3.0KW
筛子口输送机	2200mm x1000mm	3.0kw
风机	7.5kw/2 级	
闭风器	7 升	
摆线针	3.0kw	
沙克龙	700	
上料机	2600mm x2300mm x3200mm	
上料机输送机	6000mm x650mm	1.5kw
设备占地面积	20000mm x10000mm	
电机总功率	327kw	
产量(约) 20目	1.8-2.2 吨/小时	



破胶机：轮胎毛丝分离，胶块研磨成粉，用电量为每小时428°，价格1100000元

Установка для переработки резины предназначена для разделения шинной проволоки и измельчения резиновых блоков в порошок. Потребление электроэнергии составляет 428 кВт·ч. Цена оборудования — 1 100 000 юаней.



钢丝切丸机：轮胎口圈钢丝切成长度约3mm大小钢丝切丸，钢丝切丸用于大型设备研磨除锈，用电量为每小时52°，价格50000元

Оборудование для нарезки стальной дроби предназначено для резки бортовой стальной проволоки шин на отрезки длиной около 3 мм. Полученные стальные гранулы используются для шлифовки и удаления ржавчины с крупногабаритного оборудования. Потребление электроэнергии составляет 52 кВт·ч. Цена оборудования — 50 000 юаней.




钢丝切丸机除胶抛光机：钢丝切丸与橡胶分离，用电量为每小时48°，价格38000元

Установка для отделения резины и полировки стальной дроби предназначена для отделения резиновых остатков от стальных гранул и их последующей полировки. Потребление электроэнергии составляет 48 кВт·ч. Цена оборудования — 38 000 юаней.



50吨航吊，价格450000元

Мостовой кран грузоподъёмностью 50 тонн. Цена оборудования — 450 000 юаней.



卧式劈顶机
Horizontal roof splitter

巨型轮胎卧式劈顶机，处理1800及以上 轮胎下圈，劈 顶机用电量每
小时110。 ， 价格300000元

Гигантский горизонтальный раскалыватель для шин: предназначен для обработки нижней части шин размером 1800 и выше. Потребление электроэнергии составляет 110 кВт·ч в час. Цена оборудования — 300 000 юаней.



巨型切条机

Jumbo Strip Cutter

巨型切条机，用于废旧巨型轮胎切条，切条机用电量每小时150。
，价格350000元

Гигантский станок для нарезки шин: используется для нарезки отработанных гигантских шин на полосы. Потребление электроэнергии составляет 150 кВт·ч в час. Цена оборудования — 350 000 юаней.



卧式克块机

Horizontal Block Machine

卧式克块机。用于废旧巨型轮胎打块，打块机每小时用电量224。，价格500000元

Горизонтальный станок для измельчения шин: предназначен для измельчения отработанных гигантских шин на блоки. Потребление электроэнергии составляет 224 кВт·ч в час. Цена оборудования — 500 000 юаней.



Ковшопов-инженерный 50: Цена — 500 000 юаней.



工程40装载机，价格320000元

Экскаватор-инженерный 40: Цена — 320 000 юаней.



10吨叉车，价格280000元



硫化橡胶粉：再生橡胶原材料

Вулканизированная резиновая крошка: сырьё для производства регенерированной резины.



轮胎毛丝：再生钢铁

Шинная проволока: регенерированное железо.



轮胎口圈钢丝：钢丝切丸基础材料

Бортовая стальная проволока: основа для стальных гранул.




钢丝切丸：用于大型设备喷砂除锈

Стальная гранула: используется для пескоструйной очистки и удаления ржавчины с крупногабаритного оборудования.


废旧巨型胎处理流程



巨型废旧轮胎
Giant Scrap Tires



卧式劈顶机
Horizontal roof splitter



巨型切条机
Jumbo Strip Cutter



卧式克块机
Horizontal Block Machine



整体破碎流程



破胶机
Rubber crusher



毛钢丝
Steel wire



胶粉
Rubber powder

废旧巨型胎处理流程

Процесс переработки отработанных гигантских шин

巨型废旧轮胎

Гигантская отработанная шина

卧式劈顶机

Горизонтальный раскалыватель для шин

巨型切条机

Гигантский станок для нарезки шин

卧式克块机

Горизонтальный станок для измельчения шин

破胶机

Установка для переработки резины

毛钢丝

Шинная проволока

胶粉

Резиновая крошка

整体劈碎流程

Полный процесс переработки

布仁吉日嘎拉

